

SPÉCIFICATIONS



K-JC 704

CONCASSEUR A MÂCHOIRES

Le K-JC 704 a été conçu spécifiquement pour les opérateurs nécessitant versatilité, manœuvrabilité et transportabilité. Ce concasseur est assez petit pour être transporté en container mais assez robuste pour résister aux applications les plus exigeantes. La mâchoire de 680x400mm du concasseur, à basculement simple, peut être ajustée hydrauliquement.

INFORMATIONS MACHINE

Longueur	8150mm
Longueur – transport	5600mm
Largeur	2250mm
Hauteur	2690mm
Poids de la machine de base	12000 kg

CONCASSEUR A MACHOIRES

Dimension de la mâchoire	680x400 mm
Granulométrie	20-80 mm

ALIMENTATION

Trémie avec alimentateur Grizzly 30mm d'ouverture	
Longueur	2400 mm
Largeur	1560 mm
Capacité de la trémie	2,3 m ³
Hauteur de chargement	2690 mm

CONVOYEUR D'EXTRACTION

Conveyeur repliable	
Longueur	6340 mm
Largeur	800 mm
Hauteur de chargement	1800 mm

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur Diesel	DOOSAN Stage V / 4F / 3A - 55kW / 74HP
Consommation	16L/h
Refroidissement	à eau

CHENILLES AVEC TAMPONS

Longueur	2750 mm
Largeur	400 mm
Vitesse	1 ^{ère} vitesse – 0,7km/h 2 ^{ème} vitesse – 2,2km/h


AUTRES CARACTERISTIQUES

Télécommande pour tous les mouvements
Echelle pour inspecter le concasseur
Protections latérales
Alimentateur Grizzly
Capteur de niveau de la mâchoire
Convoyeur de produit
Opérations facilitées et simplifiées
Télécommande intelligente pour un entraînement rapide
Chenilles en acier

OPTIONS

Overband magnétique
Overband magnétique avec système de levage et d'abaissement
Système de réduction des poussières avec pompe hydraulique et réservoir hydraulique
Eclairage 12V

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z