

SPÉCIFICATIONS



GIPO K 3 GIGA

CONCASSEUR À CÔNE



Le GIPO K vient compléter la vaste gamme des produits GIPO. Fort des avantages bien connus offerts par GIPO, le broyeur à cône GIPO se distingue également par sa flexibilité et par son broyage de grande efficacité. Grâce à sa productivité de premier rang et à l'excellente forme de grain obtenue, le GIPO K constitue un choix optimal comme broyeur secondaire ou tertiaire. Equipé d'un cribleur à 3 étages à haut rendement, le GIPO K crée une nouvelle catégorie dans le domaine de la production de graviers et de sables concassés.

INFORMATIONS MACHINE – K 3 GIGA

Trémie d'alimentation : 5,5 m³
Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant : 1000 x 6000 mm
Bande de décharge (sous le concasseur) : 1 000 x 12 000 mm
Crible à 3 étages : 1 500 x 5 000 mm
Tapis d'évacuation principal : 1 000 x 8 000 mm
Powerpack : Moteur CAT C13 / 328kW
Dimension de décharge : 190 mm
Capacité d'alimentation : 350 mm
Poids de la machine de base :
 Poids sans crible : 45 000 kg
 Poids avec crible : 56 000 kg

LES + DE CE CONCASSEUR À CÔNE GIPO

Les concasseurs giratoires GIPO sont utilisables de façon universelle. Leur efficacité, leur technologie éprouvée et la simplicité de leur utilisation forcent le respect.

LES + DE LA GAMME GIPO K

Concasseur pour production de sable et de gravier concassés
Plusieurs granulats finaux avec une seule installation
Réglage progressif du régime de l'entraînement du broyeur pour une optimisation de la qualité du grain final
Technologie de pointe, construction robuste, utilisation aisée
Longue durée de vie
Rentabilité maximale grâce à de faibles coûts de transport
Grande simplicité d'utilisation et de maintenance

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z