

MATERIEL D'OCCASION



PS120T

TABLE DE TRI MOBILE



PS120T est une table de tri hybride avec séparateur d'air qui peut être utilisée pour traiter de manière rentable de nombreux matériaux, y compris les déchets C&D, matières organiques, plastiques... Elle peut accueillir 6 postes de travail.

Diesel-électrique/double alimentation, configuration facile, séparateur d'air en ligne et aimant Crossband garantissent de faibles coûts d'exploitation et de maintenance.

Référence interne : Mat 761

ÉTAT – PS120T

Date de mise en service : 2023

Heure de travail : 190h

INFORMATIONS MACHINE

Longueur – travail et transport	15 685 mm
Largeur – travail et transport	3 000 mm
Hauteur –travail et transport	3 159 mm
Poids standard	20 000 Kg

BLOC D'ALIMENTATION

Générateur diesel FG Wilson modèle P65-6

Moteur Perkins, Euro IIIA, 1104D-44TG2/3.

Hydraulique : powerpack hydraulique 30 Kw, vitesse variable

CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Largeur	1 200 mm
Longueur	3 000 mm
Puissance	2.2 Kw - Vitesse variable

SEPARATEUR A AIR

Puissance hydraulique	15 Kw - Vitesse variable
Ajustable hydrauliquement	
Goulotte d'évacuation	

CABINE DE TRI

Dimensions (L X L X H)	2 900 mm x 4 000 mm x 2 200 mm
Place pour 6 postes de travail	

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Plaquage en acier de 3mm
Goulotte vers l'extérieur
Fenêtres, chauffage et éclairage LED
Éclairage LED pour l'extérieur

TAPIS DE TRI

Dimensions (lxL)	1 200 mm x 7 736 mm
Puissance DOL	5,5 Kw
Vitesse variable	
4 vide-ordures	

SEPARATEUR MAGNETIQUE

Largeur	300 mm
Ajustable en hauteur hydrauliquement	
Bi directionnel	
Puissance DOL	3 Kw

TAPIS D'EVACUATION

Dimensions (Lxl)	4 713 mm x 1 200 mm
Puissance DOL	5,5 Kw
Hauteur de déchargement	3 130 mm

CHENILLES



Train de chenilles à triple arrête de 400 mm de largeur

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.









GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr


Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z











GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z