

SPÉCIFICATIONS

ARJES IMPAKTOR 250 evo



BROYEUR

ARJES

IMPAKTOR 250 EVO



PRESENTATION

L'ARJES Impaktor 250 EVO est un puissant broyeur sur chenilles conçu pour traiter une large gamme de matériaux dans diverses applications. Dans l'ensemble, ARJES Impaktor 250 EVO est une solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une solution de déchiquetage fiable et efficace. Avec ses bons résultats, sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, il s'agit d'un investissement précieux pour tout environnement opérationnel.

Performances : L'Impaktor 250 EVO dispose d'un puissant moteur diesel qui permet un débit élevé. Avec sa construction robuste et sa technologie innovante, il offre des performances fiables pour des tâches exigeantes.

Polyvalent : ce broyeur est capable de déchiqueter une large gamme de matériaux, y compris les déchets de bois, la biomasse, les déchets ménagers et commerciaux, les déchets de construction et de démolition, ainsi que la ferraille.

Efficacité : l'Impaktor 250 EVO est conçu pour maximiser la productivité et minimiser les coûts d'exploitation. Grâce à sa technologie de déchiquetage efficace et à sa conception intelligente, il offre une solution optimale pour les entreprises qui attachent une grande valeur aux performances et à la rentabilité.

Facilité d'utilisation : en plus de ses bonnes performances, l'Impaktor 250 EVO est facile à utiliser et à entretenir. Il dispose de contrôles conviviaux et donne accès à des points de maintenance et de service clés pour maximiser le temps de production.

Respect de l'environnement : l'Impaktor 250 EVO satisfait à des exigences environnementales strictes et se caractérise par une faible consommation de carburant et de faibles émissions. Il est conçu pour être respectueux de l'environnement tout en offrant des performances optimales.

DIMENSIONS

TRAVAIL

Longueur	7700 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	3500 mm

TRANSPORT

Longueur	7300 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2800 mm

POIDS

14000 Kg

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

SPECIFICITES

L'Impaktor 250 EVO dispose d'un puissant moteur diesel qui permet un débit élevé. Avec sa construction robuste et sa technologie innovante, il offre des performances fiables pour des tâches exigeantes.

Motorisation diesel	Volvo Penta TAD 581 VE Stage V 129 kW / 175 CV
Capacité du réservoir	360 litres
Réducteurs	Bonfiglioli

CONVOYEUR DE DECHARGE

Hauteur de décharge	3450 mm
Largeur du convoyeur	800 mm
Overband	
Pré-équipement pour abattage des poussières sans pompe	

BROYEUR

Volume de la trémie	2.25 m ³
Longueur de l'arbre	1500 mm
Diamètre de l'arbre	680 mm
Poids de la cassette	2000 Kg
Vitesse de rotation	11 à 35 u/min
Télécommande : programmes de broyage et ajustement de la vitesse de rotation	

OPTIONS EN SUPPLEMENT

Couleur au choix
Cassette pour changement rapide de l'arbre
Ecran à 2 doigts fractionnés
Chenilles caoutchouc
Ventilateur réversible
Arbre pour béton
Arbre à palettes
Arbre à étoiles




IMPAKTOR EVO



Betonwellen / Concrete shafts



Paddelwellen / Paddle shafts



Sternwellen / Star shafts

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*